



PRESENTACIÓN



AVON

METODOLOGÍA

2



UNIVERSO

Mujeres de 16 años y más.



COBERTURA

Nacional.



TAMAÑO MUESTRAL

1000 casos por país.



PAÍS

Colombia



METODOLOGÍA

Encuestas online a través del panel Offerwise.




FECHA DE CAMPO

Julio / Agosto 2021.



EDAD



- 16 a 29 años
- 30 a 49 años
- 50 y más

ZONA



- Central
- Orinoquia
- Atlántico
- Oriental
- Pacífico


NSE



ATENCIÓN DE SU SALUD



NIVEL DE ESTUDIOS




Casi 5 de cada 10 mujeres considera que el cáncer de mama es la principal causante de muerte en mujeres

CONOCIMIENTO | ESPONTANEO

¿Cuáles diría Ud. que son las principales enfermedades que causan la muerte en mujeres? ¿Alguna más?



PRINCIPALES ENFERMEDADES QUE CAUSAN MUERTE



El cáncer es considerado como la principal causante de muerte en mujeres

CONOCIMIENTO | GUIADO

Y del siguiente listado ¿Cuáles diría Ud. que son las principales enfermedades que causan la muerte en mujeres?



PRINCIPALES ENFERMEDADES QUE CAUSAN MUERTE



El 93% considera que el cáncer de mama es el responsable de la mayor cantidad de muerte en mujeres

CONOCIMIENTO | GUIADO

¿Qué tipo de cáncer diría que es el que causa más muertes en mujeres?



TIPOS DE CÁNCER QUE CAUSAN MAS MUERTES



Alta relevancia de la enfermedad: el cáncer de mama es percibido como un problema muy grave por el 84% de las mujeres

CONOCIMIENTO

¿Ud. diría que el cáncer de mama es un problema muy grave, algo grave, poco grave o no es un problema?



NIVEL DE GRAVEDAD

Top To Box 99%

Bottom To Box 1%



84%

15%

1%

■ Muy grave

■ Algo grave

■ Poco grave

■ No es un problema



Si bien $\frac{1}{4}$ de las mujeres considera que está muy informada, un 21% percibe que está poco informada


CONOCIMIENTO

¿En qué medida diría Ud. que es una persona que está informada respecto del cáncer mama en general?

 NIVEL DE INFORMACIÓN

Top To Box 79%

Bottom To Box 21%




Base : 1000 casos



El auto-exámen mamario y la mamografía son los métodos de detección temprana mas instalados

MÉTODOS DE DETECCIÓN TEMPRANA

¿Del siguiente listado, ¿Cuál/es métodos de detección temprana del cáncer de mama conoce, si es que conoce alguno?




2 de cada 10 mujeres considera que está poco informada con respecto a los métodos de detección temprana

MÉTODOS DE DETECCIÓN TEMPRANA

Y en particular respecto a métodos de detección temprana de cáncer de mama ¿Diría ud. que es una persona que está muy informada, algo informada, poco informada o nada informada?

NIVEL DE INFORMACIÓN



Base: 1000 casos




El auto-exámen es el método considerado como el más efectivo por el 63% de las encuestadas. La mamografía sólo es considerada como efectiva por ¼ de las mujeres

MÉTODOS DE DETECCIÓN TEMPRANA

¿Cuál de los siguientes métodos considera ud que es el de detección temprana del cáncer de mama más efectivo?


✓ MÉTODO MAS EFECTIVO



El ginecólogo es el profesional referente para temas de salud ginecológica y mamaria del 70% de las mujeres

PROFESIONAL QUE ATIENDE SU SALUD


¿Con qué profesional atiende su salud ginecológica y mamaria?



Alta importancia de la comunidad médica y de conocidos como referentes relacionados a temas de salud, existiendo un espacio para el boca a boca y los medios de comunicación

PERSONA REFERENTE DE SALUD


¿Quién es/ son su/s principal/es referente/s en temas de salud? Es decir, ¿el consejo de quién suele seguir respecto a temas de salud?



Los síntomas con mayor conocimiento se relacionan con los bultos/ nódulos y también de salida líquido del pezón. Existe un espacio de aumentar el conocimiento de los otros síntomas

SÍNTOMAS DE DESARROLLO DE LA ENFERMEDAD


Del siguiente listado de posibles síntomas de cáncer de mama. ¿Podría Ud. decirme cuáles conocía /sabía que podían indicar el desarrollo de esta enfermedad?



Cuando vemos las prácticas anuales de detección temprana son bajos los porcentajes de mujeres que se realizan mamografías y ecografías. Otra vez el auto exámen es el que se dice la metodología más utilizada

ESTUDIOS QUE SE HA REALIZADO


¿Cuál de los siguientes estudios ud. se ha realizado?



Alineado a la recomendación médica, la mamografía y la ecografía son las dos prácticas que se comenzaron a realizar a una edad mayor

EDAD DE PRIMER ESTUDIO

¿A qué edad ud se realizó su primer...?




Alta desinformación de la edad en la que se debe iniciarse a realizar mamografías

CONOCIMIENTO

¿A partir de qué edad Ud. sabe/tiene conocimiento que hay que comenzar a realizar la mamografía?



COMIENZO DE MAMOGRAFÍAS



- Menos de 15 años
- Entre 15 y 18 años
- Entre 19 y 24 años
- Entre 25 y 30 años
- Más de 30 años

Entre las mujeres de menos de 40 años sólo el **20%** declaran que se tiene que comenzar a realizar las mamografías a partir de los 40 años

Entre las mujeres de más de 40 años sólo el **44%** declaran que se tiene que comenzar a realizar las mamografías a partir de los 40 años

Existe un alto conocimiento de que las mamografías se deben realizar anualmente: 7 de cada 10 declaran que se tienen que realizar cada año

CONOCIMIENTO

¿Y con qué frecuencia ud sabe/ tiene conocimiento que hay que realizarse la mamografía


NIVEL DE INFORMACIÓN



No obstante, anualmente 2 de cada 10 se realizan ecografías mamarias y sólo una de cuatro mujeres se realiza mamografías. También es bajo el porcentaje de mujeres que se realizan el pap de forma anual, mientras que la consulta al ginecólogo es alta

FRECUENCIA

¿Con qué frecuencia Ud. hace su control ginecológico si es que a ha ido al menos una vez?



Base: 1000 casos

35%
mujeres de más de 40 años se la realizan una vez al año

25%
mujeres de más de 40 años se la realizan una vez al año


32%
mujeres de más de 40 años se la realizan una vez al año

La falta de recomendación de la comunidad médica es el principal motivo por el que las mujeres no se realizan mamografía con mayor frecuencia

RAZONES DE NO REALIZAR CON MAYOR FRECUENCIA | GUIADO

¿Por qué razones no se realizó Ud. (o no se realiza con mayor frecuencia) mamografía?

MAMOGRAFÍA



32%
mujeres más de
40 años

Base: 638 casos




La falta de hábito/ me olvido son los mayores motivos por el que las mujeres no se realizan con mayor frecuencia el auto-exámen mamario

RAZONES DE NO REALIZAR CON MAYOR FRECUENCIA | GUIADO

¿Por qué razones no se realizó Ud. (o no se realiza con mayor frecuencia) un auto-examen mamario?

AUTO-EXAMEN MAMARIO




Al igual que la mamografía, la falta de recomendación de la comunidad médica es el principal motivo por el que las mujeres no se realizan ecografías con mayor frecuencia

RAZONES DE NO REALIZAR CON MAYOR FRECUENCIA | GUIADO

¿Por qué razones no se realizó Ud. (o no se realiza con mayor frecuencia) Ecografía / ultrasonido?

ECOGRAFÍA / ULTRASONIDO



39%
mujeres más de 40 años


Base: 719 casos



Los mayores acuerdos son referidos a que toda mujer, con y sin antecedentes familiares, tienen riesgo de contraer cáncer de mama

GRADO DE ACUERDO DE FRASES


A continuación le voy a leer una serie de frases que otras personas nos han mencionado, ¿podría Ud por favor decirme para cada una de ellas si Ud. está muy de acuerdo, algo de acuerdo, algo en desacuerdo o muy en desacuerdo



Solo un cuarto de las mujeres concurrieron al médico durante época de pandemia.

VISITÓ AL MÉDICO DURANTE PANDEMIA

¿Concurrió ud a su médico durante la pandemia para que examine (palpara) sus mamas?



	EDAD		ZONA		NSE		
	HASTA 39 AÑOS	40 AÑOS Y MÁS	BOGOTA	INTERIOR	ESTRATOS 4 A 6 (A)	ESTRATOS 1 A 3 (B)	ESTRATOS 1 A 2 (C)
Base:	589	411	267	733	199	340	461
Si	22	32	29	25	33 (c)	31 (c)	19
No	78	68	71	75	67	69	81 (ab)

El miedo a contagiarse de covid fue el principal motivo de no realizarse controles

VISITÓ AL MÉDICO DURANTE PANDEMIA

¿Cuáles fueron los motivos por los que no ha realizado sus controles mamarios durante la pandemia?




RAZONES DE NO REALIZAR CONTROLES



Existiendo la posibilidad de realizar visitas virtuales para control ginecológico, solo el 28% ha realizado control por este medio. Se visualiza un cambio de hábito por la pandemia, en el que sólo el 20% realiza controles en general con la misma rutina de siempre

VISITÓ AL MÉDICO DURANTE PANDEMIA

Durante la pandemia ¿ud. ha realizado una consulta virtual para su control ginecológico?




¿Desde el inicio de la pandemia ud. considera que?



3 de cada 10 mujeres fueron diagnosticadas con cáncer de mama

PERSONAS DIAGNOSTICADAS CON CÁNCER DE MAMA

¿Es ud una persona que fue diagnosticada con cáncer de mama?



Gran nivel de acuerdo sobre la importancia y prioridad del cuidado personal de la salud: el 90% de las mujeres considera que “para cuidar a otros también me tengo que cuidar a mí”

CUIDADO GENERAL

Pensando en el cuidado en general, ¿Con cuál de las siguientes frases te identificas?



Existe un total acuerdo de lo necesario que es aumentar en la población la información sobre el cáncer de mama


ACUERDO CON FRASES

En qué medida diría Ud. que es importante

AUMENTAR EN LA POBLACIÓN LA INFORMACIÓN/CONOCIMIENTO SOBRE EL CÁNCER DE MAMA

Top To Box 99%

Bottom To Box 1%



■ Muy importante ■ Algo importante ■ Poco importante ■ Nada importante



También consideran que es muy importante realizarse chequeos de cáncer de mama para lograr una detección temprana


ACUERDO CON FRASES

En qué medida diría Ud. que es importante

REALIZARSE CHEQUEOS POR CÁNCER DE MAMA PARA LA DETECCIÓN TEMPRANA

Top To Box 99%

Bottom To Box 1%



■ Muy importante

■ Algo importante

■ Poco importante

■ Nada importante





- Existe conocimiento de la incidencia del cáncer de mama en la mortalidad de las mujeres, aunque el 21% de las encuestadas reconocen estar poco informadas con respecto a la enfermedad
- Hay un alto nivel de acuerdo de que toda mujer puede contraer cáncer de mama.
- Es una enfermedad que es considerada como muy grave por la mayoría de las mujeres.
- Existe conocimiento de auto-examen mamario y la mamografía como métodos de detección temprana pero hay una gran oportunidad de expandir mas información sobre cada método de prevención y de informar de modo eficiente – el auto examen solo es un complemento de la mamografía
- Sólo el 23% de las mujeres considera a la mamografía como el método más efectivo. Falta mucho por educar a las mujeres sobre los diferentes métodos y su efectividad.
- Son muy bajos los porcentajes de mujeres que se realizan mamografías y ecografías anuales para lograr una detección temprana: solo el 35% de las mujeres de más de 40 años se realizan mamografías anualmente y el 25% de las mujeres de más de 40 años se realizan ecografías anualmente mas allá de tener conocimiento que deben realizarse todos los años.
- El resumen de los principales indicadores de la mamografía:

	Mujeres	Mujeres más de 40 años
La conocen	72	78
La consideran más efectiva	22	20
La han realizado alguna vez	33	55
La realizan anualmente	23	35





CONCLUSIONES

- Es clave el ginecólogo en su rol de educar e informar sobre la importancia en la rutina y el hábito de realizarse los controles. La falta de hábito y la no recomendación médica son las principales causas de no realizarse mamografía, ecografía y auto-examen mamario con mayor frecuencia
- También familiares y amigos se toman como referentes en temas de salud. Abriéndose una oportunidad para educar a través del boca a boca.
- Se conocen algunos síntomas, no todos.
- Durante la pandemia, por miedo a contagiarse de covid, casi 8 de cada 10 mujeres no se hicieron los controles anuales . Y casi en la misma proporción tampoco hicieron consulta virtual.
- El 3% de las mujeres fueron diagnosticadas con cáncer de mama.
- 9 de cada 10 mujeres considera que es importante cuidar su salud para poder cuidar a otros.



GRACIAS

AVON